



ISO/IEC 17025:2017

מעבדות בדיקה

תעודת הסמכה מס' 0093 מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

כתובת אתר ייחוס: ת.ד. 1337, הפרת 2, כניסה E, יבנה, 81227

עד יום: 19.06.2026

בתוקף מיום: 13.05.2024

הארגון נבדק ונבחן על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (להלן הרשות) ונמצא ראוי להסמכה בהתאם לנספח פירוט היקף ההסמכה המצורף לתעודה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה ומספרו זהה למספר התעודה. הסמכה מצביעה על כשירות מקצועית ותפעול מערכת ניהול איכות בעלת הכרה בינלאומית. הארגון המוסמך על ידי הרשות, עומד בתקנים/ בדרישות המפורטים מעלה. דרישות התקנים הם לכשירות מקצועית ולמערכות ניהול, שהינן הכרחיות למתן תוצאות אמינות. הסמכה זו ניתנה בהתאם לכללי ISO/IEC 17011:2017 לפיהם פועלת הרשות ובמסגרתם מקיימת פיקוח שוטף על הארגון לצורך בחינת תפקודו המתמשך בהתאם לדרישות ההסמכה. ההסמכה תקפה כל עוד הארגון עונה לאמות המידה שנקבעו על ידי הרשות. הרשות חתומה על הסכם הכרה רב צדדי (MLA) מול ארגון European Accreditation Cooperation (EA).

תעודה זו אינה מהווה אישור לפי סעיף 12 לחוק התקנים.

אתי פלר
מנכ"ל

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

תאריך הסמכה ראשון: 20.06.2004



הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
Israel Laboratory Accreditation Authority

Testing Laboratories

ISO/IEC 17025:2017

Accreditation Certificate No. 0093
ECOLOGY LABORATORIES A.P. LTD

Main site address: P.O.Box 13337, 2 HaPrat St. Lobby E, Yavne, 81227, Israel

Valid from: 13.05.2024

Until: 19.06.2026

The organization was assessed by the Israel Laboratory Accreditation Authority (ISRAC) and found to be worthy of accreditation to the detailed schedule attached.

The schedule is an integral part of this certificate and is numbered with the above certificate number.

Accreditation demonstrates technical competence and operation of an internationally recognized quality management system.

The organization accredited by ISRAC complies with the standards/requirements mentioned above, meets the technical competence requirements and management system requirements that are necessary for it to consistently deliver technically competent results. This accreditation is granted in accordance with the requirements of ISO/IEC 17011:2017, and entails periodic surveillance and reassessment by ISRAC to ensure that the organization continues to comply with the accreditation requirements.

The accreditation is valid provided that the organization continues to meet the criteria as laid down by ISRAC. ISRAC is an EA-MLA (European Accreditation Cooperation Multi-Lateral Agreement) signatory.

This certificate does not constitute an approval in accordance with article 12 of the standard law.

Date of first accreditation: 20.06.2004

Etty Feller
General Manager
Israel Laboratory Accreditation Authority

Date of signature 26.05.2025

Page No. 2 of: 50



Name and Address:

Laboratory name Ecology Laboratories A.P. LTD
Address 2 HaPrat St., North Industrial Area, Yavne, 8122702, Israel
Postal Address: P.O.Box 13337 Yavne
Phone +972-8-932-2115
Fax +972-8-932-2116
E-Mail larisa.l@labs-eco.com

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

A permanent (P) or temporary (T) place, or a stationary or mobile (M) facility, at or from which the organization performs activities forming part of its scope of accreditation, starting from sampling to final issuance of a report or certificate and / or quality system activities. A temporary (T) site is a site established under the responsibility of an accredited permanent site. All activities performed at a temporary site are the responsibility of the permanent site. An outdoors work is also considered to be a temporary site. Temporary site will be a site that involves work for special project and the activity will be defined in time (up to 2 years).

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment – Air					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר				
Chemical Testing, Chromatography, HPLC					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, HPLC				
1	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Formaldehyde	פורמאלדהיד	In house procedure	---	Based on: EPA TO-11a
2	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Acetaldehyde	אצטאלדהיד	In house procedure	---	Based on: EPA TO-11a
3	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Formaldehyde	פורמאלדהיד	In house procedure	---	Based on: NIOSH 2016
4	A	P	Air from Stationary Sources	אוויר ממקורות נייחים	Sampling for selected aldehydes and ketones	קביעת ריכוז אלדהידים וקטונים	In house procedure	---	Based on: EPA SW-0011

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר				
Chemical Testing, Chromatography, IC					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, IC				
5	A	P	Air from Stationary Sources	אוויר ממקורות נייחים	Hydrogen chloride emissions (applicable for HCl, HBr, HF, CL ₂ and Br ₂)	פליטות מימן חלדים והלוגנים (מתאים ל, HCl, HBr, CL ₂ , BR ₂ , HF, Br ₂)	In house procedure	---	Based on: EPA 26
6	A	P	Air from Stationary Sources	אוויר ממקורות נייחים	Hydrogen chloride emissions (applicable for HCl, HBr, HF, CL ₂ and Br ₂)	פליטות מימן חלדים והלוגנים (מתאים ל, HCl, HBr, CL ₂ , BR ₂ , HF, Br ₂)	In house procedure	---	Based on: EPA 26a



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר				
Chemical Testing, Chromatography, IC					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, IC				
7	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Non-Volatile acids	חומצות לא נדיפות	In house procedure	---	Based on: NIOSH 7908 Sulfuric acids and Phosphoric Acid
8	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Volatile Acid	חומצות נדיפות	In house procedure	---	Based on: NIOSH 7907 Hydrogen Bromide, Hydrogen Chloride, Nitric Acid
9	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrofluoric acid	חומצה הידרופלואורית	In house procedure	---	Based on: NIOSH 7906
10	A	P	Ambient air	אוויר פתוח	Non-Volatile acids	חומצות לא נדיפות	In house procedure	---	Based on: NIOSH 7908 Sulfuric acids and Phosphoric Acid
11	A	P	Ambient air	אוויר פתוח	Volatile Acid	חומצות נדיפות	In house procedure	---	Based on: NIOSH 7907 Hydrogen Bromide, Hydrogen Chloride, Nitric Acid
12	A	P	Ambient air	אוויר פתוח	Hydrofluoric acid	חומצה הידרופלואורית	In house procedure	---	Based on: NIOSH 7906



Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר				
Chemical Testing, Chromatography, GC					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC				
13	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Aromatic hydrocarbons	פחמנים ארומטיים	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1501 Compounds: Benzene, Styrene, Xylene, Toluene
14	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Glycol Ethers	גליקולים אתריים	In house procedure	---	Based on: OSHA 99 Compounds: 1-Methoxy-2 propyl acetate 1-Methoxy-2 propanol
15	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Epichlorohydrin	אפיכלורוהידרין	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1010
16	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Esters I	אסטרס I	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1450 Compounds: n-butyl acetate
17	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Hydrocarbons 36 °C to 126 °C BP	פחמנים BP 126 °C עד 36 °C	In house procedure	---	Based on: Niosh 1500 Compounds: n-Hexane BP = Boiling Point
18	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Hydrocarbons halogenated	פחמנים הלוגניים	In house procedure	---	Based on: Niosh 1003 Compounds: Chloroform, Carbon Tetrachloride , Tetrachloroethylene (Perchloroethylene)
19	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Kerosene	קרוסין	In house procedure	---	Based on: Niosh 1550
20	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Ketones I	קטונים I	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1300 Compounds: MIBK (methyl isobutyl ketone)
21	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Methyl ethyl ketone	מתיל אתיל קטון	In house procedure	---	Based on: NIOSH 2500 Synonyms: 2-Butanone
22	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Methylene chloride	מתילן כלוריד	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1005 Synonyms: Dichloromethane
23	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Trichloroethylene	טריכלורואתילן	In house procedure	---	Based on: Niosh 1022
24	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Aromatic hydrocarbons	פחמנים ארומטיים	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1501 Compounds: Benzene, Styrene, Xylene, Toluene



Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>						משפחת מוצרים: <i>איכות הסביבה – אוויר</i>			
Chemical Testing, Chromatography, GC						דיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC			
25	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Glycol Ethers	גליקולים אתריים	In house procedure	---	Based on: OSHA 99 Compounds: 1-Methoxy-2 propyl acetate 1-Methoxy-2 propanol
26	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Epichlorohydrin	אפיכלורוהידרין	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1010
27	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Esters I	אסטרס I	In house procedure	---	-Based on: NIOSH 1450 Compounds: n-butyl acetate
28	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Hydrocarbons 36 °C to 126 °C BP	פחממנים BP 126 °C עד 36 °C	In house procedure	---	Based on: Niosh 1500 Compounds: n-Hexane BP = Boiling Point
29	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Hydrocarbons halogenated	פחממנים הלוגניים	In house procedure	---	Based on: Niosh 1003 Compounds: Chloroform , Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) , Carbon tetrachloride
30	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Kerosene	קרוסין	In house procedure	---	Based on: Niosh 1550
31	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Ketones I	קטונים I	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1300 Compounds: MIBK (methyl isobutyl ketone)
32	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Methyl ethyl ketone	מתיל אתיל קטון	In house procedure	---	Based on: NIOSH 2500 Synonyms: 2-Butanone
33	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Methylene chloride	מתילן כלוריד	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1005 Synonyms: Dichloromethane
34	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Trichloroethylene	טריכלורואתילן	In house procedure	---	Based on: Niosh 1022
35	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Aromatic hydrocarbons	פחממנים ארומטיים	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1501 Compounds: Benzene, Styrene, Xylene, Toluene



Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר				
Chemical Testing, Chromatography, GC					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC				
36	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Glycol Ethers	גליקולים אתריים	In house procedure	---	Based on: OSHA 99 Compounds: 1-Methoxy-2 propyl acetate 1-Methoxy-2 propanol
37	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Colophony	קולופוני	In house procedure	----	Based on: HSE MDHS 83/3
38	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Epichlorohydrin	אפיכלורוהידרין	In house procedure	---	NIOSH 1010
39	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Esters I	אסטרס I	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1450 Compounds: n-butyl acetate
40	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrocarbons 36°C to 126°C BP	פחממנים BP 126°C עד 36°C	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1500 Compounds: n-Hexane BP = Boiling Point
41	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrocarbons halogenated	פחממנים הלוגניים	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1003 Compounds: Tetrachloroethylene (Perchloroethylene), Carbon tetrachloride, Chloroform
42	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Kerosene	קרוסין	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1550
43	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Ketones I	קטונים I	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1300 Compounds: MIBK (methyl isobutyl ketone)
44	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methyl ethyl ketone	מתיל אתיל קטון	In house procedure	---	Based on: NIOSH 2500 Synonyms: 2-Butanone
45	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methylene chloride	מתילן כלוריד	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1005 Synonyms: Dichloromethane



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר				
Chemical Testing, Chromatography, GC					דיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC				
46	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Trichloroethylene	טריכלורואתילן	In house procedure	---	Based on: NIOSH 1022



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>					משפחת מוצרים: <i>איכות הסביבה – אוויר</i>				
Chemical Testing, Chromatography, GC/MS					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC/MS				
47	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Volatile Organic Compounds (VOC's)	תרכובות אורגניות נדיפות	In house procedure	---	Based on: EPA TO-17 Compounds: 1,1-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethylene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2-Dibromoethane, 1,2-Dichloropropane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,2-Dichloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3-Butadiene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,4-Dioxane, 4-Ethyltoluene, Acetone, Acrolein, Benzene, Benzyl Chloride, Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon Disulfide, Carbon Tetrachloride, Chlorodibromomethane, Chlorobenzene, Chloroform, Cis-1,2-Dichloroethylene, Cis-1,3-Dichloropropene, Cyclohexane, Ethanol, Ethyl acetate, Ethyl benzene, Ethyl chloride, Heptane, Hexa-1,3-butadiene, Hexane, Isopropyl alcohol, m-Xylene, Methyl bromide, Methyl butyl ketone, Methyl chloride, Methyl ethyl ketone, Methyl isobutyl ketone, Methyl methacrylate, Methyl tert-butyl ether, Methylene chloride, Naphthalene, o-Xylene, p-Xylene, Perchloroethylene, Propylene, R11 Trichlorofluoromethane, R113 Trichlorotrifluoroethane, R114 Dichlorotetrafluoroethane, R12 Dichlorodifluoromethane, Styrene, Tetrahydrofuran, Toluene, Trans-1,2-Dichloroethylene, Trans-1,3-Dichloropropene, Trichloroethylene, Vinyl acetate, Vinyl chloride



Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר				
Chemical Testing, Classical Chemistry, Measurement of physical properties					בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים				
48	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of Nonsulfuric acid particulate matter- weigh only	מדידת ריכוז סה"כ חלקיקים שאינם חומצה גופרתית- בשקילה בלבד	EPA 5b	---	
49	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of particulate emissions from stationary sources- weigh only	מדידת ריכוז סה"כ חלקיקים בארובה- בשקילה בלבד	EPA 5	---	
50	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of particulate matter emissions from the asphalt processing and asphalt roofing industrv- weigh only	מדידת ריכוז סה"כ חלקיקים בארובות של מפעלי אספלט- בשקילה בלבד	EPA 5a	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר				
Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry					בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה				
51	A	T	Air from Stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Hydrogen Sulfide Emissions	פליטת H ₂ S	In house procedure	---	Based on: EPA 11
52	A	T	Air from Stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sulfur Dioxide Emissions	פליטת SO ₂	In house procedure	---	Based on: EPA 6
53	A	T	Air from Stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sulfuric acid and Sulfuric Dioxide Emissions	פליטת SO ₂ /H ₂ SO ₄	In house procedure	---	Based on: EPA 8



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment – Air					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר		
Chemical Testing, Spectroscopy, ICP					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, ICP		
54	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Metals	קביעת ריכוז מתכות	In house procedure --- Compounds: As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, Zn Based on: EPA 29
55	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Determination of Metals (Trace elements)	קביעת ריכוז מתכות (יסודות)	In house procedure --- EPA IO-3.4

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment – Air					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר		
Chemical Testing, Spectroscopy, UV/ Visible					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה, UV		
56	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Mercury	כספית	In house procedure --- Based on: EPA 101A
57	A	P	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Analysis of Ammonia	קביעת ריכוז אמוניה	In house procedure --- Based on: NIOSH 205 CAM&P
58	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Mercury vapor	אדי כספית	In house procedure --- Based on: NIOSH 6009
59	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Mercury particles	חלקיקי כספית	In house procedure --- Based on: NIOSH 6009 / OSHA ID 145
60	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Analysis of Ammonia	קביעת ריכוז אמוניה	In house procedure --- Based on: NIOSH 205 CAM&P
61	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Chlorine	כלורין	In house procedure --- Chlorine Based on: OSHA ID 101
62	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Hydrogen Sulfide Emissions	פליטת H ₂ S	In house procedure --- MASA= Procedures of Air Sampling and Analysis Based on: MASA 701
63	A	P	Ambient Air	אוויר פתוח	Mercaptan	מרקפטנים	In house procedure --- Based on: MASA 118



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר				
Chemical Testing, Spectroscopy, UV/ Visible					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה, UV				
64	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Mercury	כספית	In house procedure	---	Based on: NIOSH 6009
65			Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Analysis of Ammonia	קביעת ריכוז אמוניה	In house procedure	---	Based on: NIOSH 205 CAM&P
66			Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Chlorine	כלורין	In house procedure	---	Chlorine Based on: OSHA ID 101
67			Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrogen Sulfide Emissions	פליטת H ₂ S	In house procedure	---	Based on: MASA 701
68			Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Mercaptan	מרקפטנים	In house procedure	---	Based on: MASA 118

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Air					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - אוויר				
Odor Sampling					דיגום ריח				
69	A	T	Air	אוויר	Determination of odor concentration and emission rate from active area source (e.g. Biofilter)	קביעת ריכוז וקצב פליטת הריח ממקורות שטח אקטיביים (כגון ביופילטר)	EN 13725	---	
70	A	T	Air	אוויר	Determination of odor concentration and emission rate from area sources	קביעת ריכוז וקצב פליטת הריח ממקורות שטח	EN 13725	---	
71	A	T	Air	אוויר	Determination of odor concentration and emission rate from point sources	קביעת ריכוז וקצב פליטת הריח ממקורות נקודתיים	EN 13725	---	EN= European Standards
72	A	T	Air	אוויר	Determination of odor concentration and emission rate from volume sources	קביעת ריכוז וקצב פליטת הריח ממקורות נפחיים	EN 13725	---	



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment-Ambient Air					משפחת מוצרים: איכות הסביבה-אוויר פתוח				
Physical Testing, Particle Concentration Testing					בדיקות פיזיקליות, מדידת ריכוז חלקיקים				
73	A	P	Ambient air	אוויר פתוח	Determination of odour concentration by dynamic olfactometry	קביעת ריכוז ריח באולפקטומטריה דינמית	DIN EN 13725	---	
74	A	T;P	Ambient air	אוויר פתוח	Determination of Fine Particulate Matter as PM _{2.5} in the Atmosphere Standard Gravimetric Method	קביעה של חלקיקים נשימתיים עדינים PM _{2.5} - בשיטת רפרנס גרוימטרית	EN 12341	---	
75	A	T;P	Ambient air	אוויר פתוח	Determination of Particulate Matter as PM ₁₀ in the Atmosphere Standard Gravimetric Method	קביעה של חלקיקים נשימתיים PM ₁₀ בשיטת רפרנס גרוימטרית	EN 12341	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air from Stationary Sources</i>						משפחת מוצרים: <i>איכות הסביבה – אוויר מארובות</i>			
Sampling						דיגום			
76	A	T	Air from Stationary Sources	אוויר ממקורות נייחים	Carbone monoxide emmissions (instrumental analyzer procedure)	מדידת ריכוז CO (בשימוש גז אנלייזר)	EPA 10	---	
77	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Chromium emissions	קביעת ריכוז כרום	EPA 306	---	
78	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Collection and analysis of ammonia	קביעת ריכוז אמוניה	EPA CTM-027	---	
79	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Condensable particulate emissions	קביעת פליטות חלקיקים מתעבים	EPA 202	---	
80	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of carbon dioxide, methane, nitrogen and oxygen	מדידת ריכוז CO2, O2 CH4, N2	EPA 3c	---	
81	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of landfill gas production flow rate	מדידת ספיקת גזי קרקע באתרי הפסולת	EPA 2e	---	
82	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of moisture content in stack gases	מדידת תכולת המים בורימת הגז בארובה	EPA 4	---	
83	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of oxygen and carbon Dioxide concentrations	מדידת ריכוזי חמצן וחמצן דו חמצני	EPA 3a	---	



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Air from Stationary Sources</i>					משפחת מוצרים: <i>איכות הסביבה – אוויר מארובות</i>				
Sampling					דיגום				
84	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of oxygen and carbon Dioxide concentrations	מדידת ריכוזי חמצן ופחמן דו חמצני	EPA 3a	---	
85	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of particulate emissions from stationary sources	מדידת ריכוזי סח"כ חלקיקים בארובה	EPA 5	---	
86	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Determination of particulate matter emissions from the asphalt processing and asphalt roofing industry	מדידת ריכוזי סח"כ חלקיקים בארובות של מפעלי אספלט	EPA 5a	---	
87	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Direct measurement of gas volume	מדידה ישירה של ספיקת הגז	EPA 2a	---	
88	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Exhaust gas volume flow rate from gasoline vapour incinerators	מדידת ספיקת הגז במשרפות (אדי דלק) חומרים אורגניים	EPA 2b	---	
89	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Gas analysis for the determination of dry gas molecular weight	אנליזת גזים לצורך מדידת משקל מולקולרי יבש	EPA 3	---	
90	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Hydrogen chloride emissions (applicable for HCl, HBr, HF, CL ₂ and Br ₂)	HCl, קביעת ריכוז HCL (מתאים ל HBr, CL ₂ , BR ₂) HF,	EPA 26	---	
91	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Hydrogen halide and halogen emissions	HCl, קביעת ריכוז HCL (מתאים ל HBr, CL ₂ , BR ₂) HF,	EPA 26a	---	
92	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Hydrogen sulfide content of fuel gas streams in petroleum refiners	קביעת ריכוז H ₂ S בארובות זיקוק נפט	EPA 11	---	
93	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Measurement of gas volumetric flow rates	מדידת ספיקת הגז	EPA 2d	---	
94	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Measurement of gaseous emissions	קביעת ריכוזי סח"כ חומרים אורגניים גזיים נדיפים	EPA 18	---	
95	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Metals	קביעת ריכוז מתכות	EPA 29	---	
96	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Modified procedure 5 sampling train	שיטת מתוקנת (מערכת דיגימה)	EPA SW-0010	---	
97	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Nitrogen oxide	מדידת ריכוז NO _x	EPA 7e	---	
98	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Nitrogen oxide	קביעת ריכוז NO _x	EPA 7d	---	



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment – Air from Stationary Sources					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר מארובות				
Sampling					דיגום				
99	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Nonsulfuric acid particulate matter	מדידת ריכוז סה"כ חלקיקים שאינם חומצה גופרתית	EPA 5b	---	
100	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Particular and gaseous mercury emissions from sewage sludge incinerators	קביעת ריכוז כספית חלקיקים וגזים בארובות במשרפות הפסולת	EPA 101a	---	
101	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Particulate emissions (instack filtration procedure)	קביעת ריכוז סה"כ חלקיקים (פילטר בתוך ארובה)	EPA 17	---	
102	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Polychlorinated dibenzo-p- 'dioxines and polychlorinated dibenzofuranes	קביעת ריכוז PCDF/PCDD	EPA 23	---	
103	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Procedure for Determination of Methanol Emissions from Stationary Sources	קביעת ריכוז מתנול בארובות	EPA 308	---	
104	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sample and velocity traverses	מיקום ומס' נק' דגימה בחתך	EPA 1	---	
105	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sample and velocity traverses	מיקום ומס' נק' דגימה	EPA 1a	---	
106	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sampling and analysis of hydrogen cyanide	קביעת פליטות HCN	EPA CTM-033	---	
107	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sampling for selected aldehydes and ketones	קביעת ריכוז אלדהידים וקטונים	EPA SW-0011	---	
108	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sampling Procedure for polychlorinated dibenzo-p- -Dioxines and polychlorinated dibenzofuranes	קביעת ריכוז PCDF/PCDD	EPA SW-0023a	---	
109	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sampling procedure for volatile organic compounds (smvoc's)	שיטת דגימה לחומרים אורגניים נדיפים	EPA SW-0031	---	
110	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Stack gas velocity and volumetric flowrate (Type "S" pitot tube)	מדידת מהירות הגז (צינור פיתו מסוג "S")	EPA 2	---	
111	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Stack gas velocity and volumetric flow rate	מדידת מהירות וספיקת הגז	EPA 2c	---	
112	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sulfure dioxide	קביעת ריכוז דו-תחמוצת הגופרית	EPA 6	---	
113	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sulfure dioxide emissions	מדידת ריכוז SO ₂	EPA 6c	---	

Date of signature 26.05.2025

Page No. 16 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment – Air from Stationary Sources					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר מארובות				
Sampling					דיגום				
114	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Sulfuric acid mist and sulfure dioxide	קביעת ריכוז אווירסול חומצה גופרטנית ו-SO ₂	EPA 8	---	
115	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Total gaseous organic concentration	קביעת ריכוז סה"כ חומרים אורגניים גזים	EPA 25a	---	
116	A	T	Air from Stationary Sources	אוויר ממקורות נייחים	Verification of Gas Dilution Systems for Field Instrument Calibrations	שימוש במערכות דילול בעבודת שטח לכיול אנליזרים	EPA 205	---	
117	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Volatile organics sampling train	מערכת דגימה VOST	EPA SW-0030	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Ambient Air</i>					משפחת מוצרים: <i>איכות הסביבה – אוויר פתוח</i>				
Sampling					דיגום				
118	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Aldehydes and ketones	אלדהידים וקיטונים	EPA TO-5	---	
119	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Ammonia	אמוניה	MASA 401	---	
120	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Cyanide	ציאנידים	MASA 808	---	
121	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Fluorides and hydrogen fluoride	פלואורידים	MASA 809	---	
122	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Formaldehyde	פורמאלדהיד	EPA TO-11 A	---	
123	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Formaldehyde and other carbonyl compounds	פורמאלדהיד וחומרים קרבוניליים אחרים	EPA SW-0100	---	
124	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	High volume measurement of size classified particular matter	אבק מרחף לפי גודל החלקיקים	MASA 501	---	
125	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Hydrogen sulfide content	מימן גופרי	MASA 701	---	



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Ambient Air</i>						משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר פתוח			
Sampling						דיגום			
126	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Leakage measurements of volatile organic materials in manufacturing equipment components (LDAR)	מדידות דליפות חומרים אורגניים נדיפים מרכיבי ציוד בתעשייה (LDAR)	EPA 21 Protocol for equipment leak emission estimates, 1995,EPA-453/R-95-017	---	using FID Detector \ PID type TVA-1000B.
127	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Measurement of Inorganic Fibrous Particles, Includes asbestos fibers	ריכוז סיבים אי אורגניים, כולל סיבי אסבסט	VDI 3492	---	VDI = Verein Deutscher Ingenieure (תקן גרמני)
128	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Mercaptan	מרקפטנים	MASA 118	---	
129	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Mercury	כספית	NIOSH 6009	---	
130	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Mercury (vapor and particles)	כספית (אדים וחלקיקים)	NIOSH 6009	---	
131	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Metals in ambient particular matter	בדיקת מתכות בחלקיקים	EPA IO-3-2	---	
132	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Metals in ambient particular matter	בדיקת מתכות בחלקיקים	EPA IO-3-3	---	
133	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Metals in ambient particular matter	בדיקת מתכות בחלקיקים	EPA IO-3-4	---	
134	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Metals in ambient particular matter	בדיקת מתכות בחלקיקים	EPA IO-3-5	---	
135	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Pesticides and polychlorinated biphenyls	פסטיצידים אורגנוכלוריים	EPA TO-10a	---	
136	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Phenol and methylphenols (Cresols)	פנול וקרוזולים	EPA TO-8	---	
137	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Phosgene	פוסגן	EPA TO-6	---	
138	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxines (PCDD)	דיוקסינים	EPA TO-9	---	
139	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH)	חומרים פוליארומטיים	EPA TO-13a	---	
140	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Sampling for SPM and PM-10	דיגמת SPM ו-PM-10	EPA IO-2-1	---	

Date of signature 26.05.2025

Page No. 18 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment – Ambient Air</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה – אוויר פתוח				
Sampling					דיגום				
141	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Sulfure dioxide content	דו-תחמוצת הגופרית	MASA 704	---	
142	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Volatile Organic Compounds (VOC's)	בדיקת VOC	EPA TO-14a	---	
143	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Volatile organic compounds (VOC's)	בדיקת VOC	EPA TO-15	---	
144	A	T	Ambient Air	אוויר פתוח	Volatile organic compounds (VOC's)	בדיקת VOC	EPA TO-17	---	
145	A	T	Indoor Air	אוויר בתוך מבנה	Measurement of Inorganic Fibrous Particles, Includes asbestos fibers	ריכוז סיבים אי אורגניים, כולל סיבי אסבסט	VDI 3492	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment, Chemical Testing</i>					ושפחת מוצרים: איכות הסביבה, בדיקות כימיות				
Gas Analyser					מדידת ריכוז גזים באוויר				
146	A	T	Air from stationary sources	אוויר ממקורות נייחים	Quality assurance of automated measuring systems	אבטחת איכות של מערכות מדידה אוטומטיות (ניטור רציף)	EN 14181	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Classical Chemistry, Measurement of physical properties					בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים				
147	A	P	Effluent water	מי קולחין	Conductivity	מוליכות	In house procedure	---	Based on: SM 2510B
148	A	P	Effluent water	מי קולחין	pH	pH	In house procedure	---	Based on: SM 4500 H ⁺ B
149	A	P	Recreational water	מי נפש	Conductivity	מוליכות	In house procedure	---	Based on: SM 2510B



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					שפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Classical Chemistry, Measurement of physical properties					בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים				
150	A	P	Recreational water	מי נופש	pH	pH	In house procedure	---	Based on: SM 4500 H ⁺ B
151	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Conductivity	מוליכות	In house procedure	---	Based on: SM 2510B
152	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	pH	pH	In house procedure	---	SM 4500 H ⁺ B
153	A	P	Waste water	מי שפכים	Conductivity	מוליכות	In house procedure	---	Based on: SM 2510B
154	A	P	Waste water	מי שפכים	PH	pH	In house procedure	---	Based on: SM 4500 H ⁺ B

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים			
Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet chemistry measurements						בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה			
155	A	P	Effluent water	מי קולחין	BOD-Biochemical Oxygen Demand	צריכת חמצן ביוכימית	In house procedure	---	Based on: SM 5210B
156	A	P	Effluent water	מי קולחין	Chloride	כלורידים	In house procedure	---	Based on: SM 4500 Cl-B
157	A	P	Effluent water	מי קולחין	Fixed and volatile solids ignited at 550 °C	מוצקים קבועים ונדפים ב- 550 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540E
158	A	P	Effluent water	מי קולחין	Hydrocarbons	פחמימנים (שמן מינרלי)	In house procedure	---	Based on: SM 5520F
159	A	P	Effluent water	מי קולחין	Nitrogen (Ammonia)	חנקן (אמוניה)	In house procedure	---	Based on: SM 4500 NH ₃ C
160	A	P	Effluent water	מי קולחין	Nitrogen (Organic) by Kjeldahl procedure	חנקן (אורגני) בשיטת קלדל	In house procedure	---	Based on: SM 4500 NorgB
161	A	P	Effluent water	מי קולחין	Oil and grease	שמן כללי	In house procedure	---	Based on: SM 5520B

Date of signature 26.05.2025

Page No. 20 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים			
Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet chemistry measurements						בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה			
162	A	P	Effluent water	מי קולחין	Oil and grease	שמן כללי	In house procedure	---	Based on: SM 5520D
163	A	P	Effluent water	מי קולחין	Sulfide & Dissolve Sulfide	סולפיד וסולפיד מומס	In house procedure	----	Based on: SM4500-S ²⁻ B,C,F
164	A	P	Effluent water	מי קולחין	Total dissolved solids dried at 180 °C	מוצקים מומסים ב- 180 °C	In house procedure	---	S Based on: M 2540C
165	A	P	Effluent water	מי קולחין	Total solids dried at 103 °C to 105 °C	כלל המוצקים ב- 103 °C עד 105 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540B
166	A	P	Effluent water	מי קולחין	Total suspended solids dried at 103 °C to105 °C	מוצקים מרחפים ב- 103 °C עד 105 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540D
167	A	P	Recreational water	מי נופש	BOD-Biochemical Oxygen Demand	צריכת חמצן ביוכימית	In house procedure	---	Based on: SM 5210B
168	A	P	Recreational water	מי נופש	Chloride	כלורידים	In house procedure	---	Based on: SM 4500 Cl ⁻ B
169	A	P	Recreational water	מי נופש	Fixed and volatile solids ignited at 550 °C	מוצקים קבועים ונדפים ב- 550 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540E
170	A	P	Recreational water	מי נופש	Hydrocarbons	פחמימנים (שמן מינרלי)	In house procedure	---	Based on: SM 5520F
171	A	P	Recreational water	מי נופש	Nitrogen (Ammonia)	חנקן (אמוניה)	In house procedure	---	Based on: SM 4500 NH ₃ C
172	A	P	Recreational water	מי נופש	Nitrogen (Organic) by Kjeldahl procedure	חנקן (אורגני) בשיטת קלדל	In house procedure	---	Based on: SM 4500 NorgB
173	A	P	Recreational water	מי נופש	Oil and grease	שמן כללי	In house procedure	---	Based on: SM 5520B
174	A	P	Recreational water	מי נופש	Oil and grease	שמן כללי	In house procedure	---	Based on: SM 5520D
175	A	P	Recreational water	מי נופש	Sulfide & Dissolve Sulfide	סולפיד וסולפיד מומס	In house procedure	----	Based on: SM4500-S ²⁻ B,C,F
176	A	P	Recreational water	מי נופש	Total dissolved solids dried at 180 °C	מוצקים מומסים ב- 180 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540C

Date of signature 26.05.2025

Page No. 21 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: <i>Environment - Soil, Aggregates and Water</i>					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet chemistry measurements					בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה				
177	A	P	Recreational water	מי נופש	Total solids dried at 103 °C to 105 °C	כלל המוצקים ב- 103 °C עד 105 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540B
178	A	P	Recreational water	מי נופש	Total suspended solids dried at 103 °C to 105 °C	מוצקים מרחפים ב- 103 °C עד 105 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540D
179	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	BOD-Biochemical Oxygen Demand	צריכת חמצן ביוכימית	In house procedure	---	Based on: SM 5210B
180	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Chloride	כלורידים	In house procedure	---	Based on: SM 4500 Cl ⁻ B
181	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Fixed and volatile solids ignited at 550 °C	מוצקים קבועים ונדפים ב- 550 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540E
182	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Hydrocarbons	פחמימנים (שמן מינרלי)	In house procedure	---	Based on: SM 5520F
183	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Nitrogen (Ammonia)	חנקן (אמוניה)	In house procedure	---	Based on: SM 4500 NH ₃ C
184	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Nitrogen (Organic) by Kjeldahl procedure	חנקן (אורגני) בשיטת קלדל	In house procedure	---	Based on: SM 4500 NorgB
185	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Oil and grease	שמן כללי	In house procedure	---	Based on: SM 5520B
186	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Oil and grease	שמן כללי	In house procedure	---	Based on: SM 5520D
187	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Sulfide & Dissolve Sulfide	סולפיד וסולפיד מומס	In house procedure	----	Based on: SM4500-S ²⁻ B,C,F
188	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Total dissolved solids dried at 180 °C	מוצקים מומסים ב- 180 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540C
189	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Total solids dried at 103 °C to 105 °C	כלל המוצקים ב- 103 °C עד 105 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540
190	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Total suspended solids dried at 103 °C to 105 °C	מוצקים מרחפים ב- 103 °C עד 105 °C	In house procedure	---	Based on: SM 2540D

Date of signature 26.05.2025

Page No. 22 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים		
Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet chemistry measurements					בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה		
191	A	P	Waste water	מי שפכים	BOD-Biochemical Oxygen Demand	צריכת חמצן ביוכימית	In house procedure --- Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת Based on: SM 5210B
192	A	P	Waste water	מי שפכים	Chloride	כלורידים	In house procedure --- Based on: SM 4500 Cl ⁻ B
193	A	P	Waste water	מי שפכים	Fixed and volatile solids ignited at 550 °C	מוצקים קבועים ונדפים ב- 550 °C	In house procedure --- Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת Based on: SM 2540E
194	A	P	Waste water	מי שפכים	Hydrocarbons	פחמימנים (שמן מינרלי)	In house procedure --- Based on: SM 5520F
195	A	P	Waste water	מי שפכים	Nitrogen (Ammonia)	חנקן (אמוניה)	In house procedure --- Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת Based on: SM 4500 NH ₃ C
196	A	P	Waste water	מי שפכים	Nitrogen (Organic) by Kjeldahl procedure	חנקן (אורגני) בשיטת קלדל	In house procedure --- Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת Based on: SM 4500 NorgB
197	A	P	Waste water	מי שפכים	Oil and grease	שמן כללי	In house procedure --- Based on: SM 5520B
198	A	P	Waste water	מי שפכים	Oil and grease	שמן כללי	In house procedure --- Based on: SM 5520D
199	A	P	Waste water	מי שפכים	Sulfide & Dissolve Sulfide	סולפיד וסולפיד מומס	In house procedure ---- Based on: SM4500-S ²⁻ B,C,F
200	A	P	Waste water	מי שפכים	Total dissolved solids dried at 180 °C	מוצקים מומסים ב- 180 °C	In house procedure --- Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת Based on: SM 2540C
201	A	P	Waste water	מי שפכים	Total solids dried at 103 °C to 105 °C	כלל המוצקים ב- 103 °C עד 105 °C	In house procedure --- Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת Based on: SM 2540B
202	A	P	Waste water	מי שפכים	Total suspended solids dried at 103 °C to 105 °C	מוצקים מרחפים ב- 103 °C עד 105 °C	In house procedure --- Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת Based on: SM 2540D



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet chemistry measurements					בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה				
203	A	P	Granular waste materials	חומרי פסולת גרגריים	Leaching	מיצוי	EN 12457 part 2	---	
204	A	P	Sludge	בוצה	Leaching	מיצוי	EN 12457 part 2	---	
205	A	P	Soil	קרקע	Mercury species fractionation by selective solvent extraction.	חלוקת כספית לפרקציות באמצעות מיצוי סלקטיבי	In house procedure	---	Based on: EPA 3200
206	A	P	Effluent water	מי קולחין	Nitrogen, general - calculation	חנקן כללי -חישוב	מדינת ישראל, תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים)	----	חנקן כללי = סכום אריתמטי של ריכוזי חנקן קיילדל, חנקן ניטריט וחנקן ניטרט.
207	A	P	Waste water	מי שפכים	Nitrogen, general - calculation	חנקן כללי-חישוב	מדינת ישראל, תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים)	-----	חנקן כללי = סכום אריתמטי של ריכוזי חנקן קיילדל, חנקן ניטריט וחנקן ניטרט.

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					מושפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Chromatography, GC					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC				
208	A	P	Soil	קרקע	Nonhalogenated Organics: DRO, ORO	אורגנים לא הלוגניים : בטוח, דיזל, שמן	In house procedure	---	Based on: EPA 8015 Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים			
Chemical Testing, Chromatography, GC/MS						בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC/MS			
209	A	P	Waste water	מי שפכים	Hydrocarbons halogenated	פחמנים הלוגניים	In house procedure	---	Based on: EPA 8260 DOX in GC/Head-Space Compounds: Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon Tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, Chloromethane, Chloroethane, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromomethane (EBD), Dibromomethane (Methylene Bromide), 1,4-Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene , 1,2-Dichloroethane, (EDC), 1,1-Dicloroethylene, 1,2-cis-Dicloroethelene, 1,2-trans-Dicloroethelene, 1,2-Dichloropropane, Methylene Chloride,(dichloromethane), 1,1,1,2- Tetrachloroethan, 1,1,2,2-Tetrachloroethan Tetrachloroethylene (PCE), 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethylene (TCE), Including hazardous waste
כולל פסולת מסוכנת									



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Chromatography, GC/MS					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC/MS				
210	A	P	Effluent water	מי קולחין	SVOC (semi Volatile Organic Compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות למחצה	In house procedure	---	Based on: EPA 8270D Compounds: Phenol, Aniline, 2-Chlorophenol, Benzyl alcohol, Acetophenone, Isophorone, 2,4-Dimethylphenol, Bis(2-chloroethoxy)methane, 2,4-Dichlorophenol, Caprolactam, 2-Methylnaphthalene, Hexachlorocyclopentadiene, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, Biphenyl, 2-Chloronaphthalene, Acenaphthene, 2,4-Dinitrophenol, Diethylphthalate, Fluorene, Diphenylamine, Pentachlorophenol, Anthracene, Dinoseb, Di-n-butylphthalate, Fluoranthene, Pyrene, Benz(a)anthracene, Chrysene. Bis(2-ethylhexyl)phthalate, Di-n-octyl phthalate, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Pyridine



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Chromatography, GC/MS					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC/MS				
211	A	P	Effluent water	מי קולחין	VOC (Volatile Organic Compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות	In house procedure	---	Based on: EPA 8260 Compounds: Acetone, Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, Bromomethane, n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene, tert-Butylbenzene, Carbon Tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, Chloromethane, , o-Chlorotoluene, p- Chlorotoluene, Cumene (Isopropylbenzene), 1,2-Dibromo-3- Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1,2 Dibromomethane (EBD), Dibromomethane (Methylene Bromide), 1,2-Dichloroethylene, Trimethylbenzene, Vinyl Chloride, Xylenes, 1,4-Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane, 1,1-Dichloroethane, 1,2 Dichloroethane (EDC), 1,1-Dicloroethylene, 1,2-cis-Dicloroethylene, 1,2-trans-Dicloroethylene, 1,2-Dichloropropane,, 1,3- 1,2-Dichloropropane, 1,4- Dioxane Ethyl chloride, (Chloroethane), Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, , n-Hexane, Methyl Ethyl Ketone, MEK (2- Butanone), Methyl Isobutyl, Ketone - MIBK (4-methyl-2-pentanone), Methylene Chloride,(dichloromethane), Naphthalene, Styrene, 1,1,1,2-Tetrachloroethylene, Tetrachloroethylene (PCE), Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethylene (TCE), 1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4- Trimethylbenzene



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Chromatography, GC/MS					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC/MS				
212	A	P	Waste water	מי שפכים	SVOC (semi Volatile Organic Compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות למחצה	In house procedure	---	Based on: EPA 8270D Compounds: Phenol, Aniline, 2-Chlorophenol, Benzyl alcohol, Acetophenone, Isophorone, 2,4-Dimethylphenol, Bis(2-chloroethoxy)methane, 2,4-Dichlorophenol, Caprolactam, 2-Methylnaphthalene, Hexachlorocyclopentadiene, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, Biphenyl, 2-Chloronaphthalene, Acenaphthene, 2,4-Dinitrophenol, Diethylphthalate, Fluorene, Diphenylamine, Pentachlorophenol, Anthracene, Dinoseb, Di-n-butylphthalate, Fluoranthene, Pyrene, Benz(a)anthracene, Chrysene. Bis(2-ethylhexyl)phthalate, Di-n-octyl phthalate, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Pyridine Including hazardous waste
כולל פסולת מסוכנת									



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים			
Chemical Testing, Chromatography, GC/MS						בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC/MS			
213	A	P	Waste water	מי שפכים	VOC (Volatile Organic Compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות	In house procedure	---	Based on: EPA 8260 Compounds: Acetone, Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, Bromomethane, n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene, tert-Butylbenzene, Carbon Tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, Chloromethane, , o-Chlorotoluene, p-Chlorotoluene, Cumene (Isopropylbenzene), 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromomethane (EBD), Dibromomethane (Methylene Bromide), 1,2-Dichloroethylene, Trimethylbenzene, Vinyl Chloride, Xylenes, 1,4-Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane (EDC), 1,1-Dicloroethylene, 1,2-cis- Dicloroethylene, 1,2-trans- Dicloroethylene, 1,3- 1,2-Dichloropropane, 1,4- Dioxane Ethyl chloride, (Chloroethane), Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, , n-Hexane, Methyl Ethyl Ketone, MEK (2-Butanone), Methyl Isobutyl, Ketone - MIBK (4-methyl-2-pentanone), Methylene Chloride,(dichloromethane), MTBE, Naphthalene, Styrene, 1,1,1,2-Tetrachloroethan, 1,1,2,2- Tetrachloroethan Tetrachloroethylene (PCE), Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethylene (TCE),1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4- Trimethylbenzene Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים			
Chemical Testing, Chromatography, GC/MS						בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC/MS			
214	A	P	Soil	קרקע	Hydrocarbons halogenated	פחמנים הלוגניים	In house procedure	---	Based on: EPA 8260 DOX in GC/Head-Space Compounds: Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon Tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, Chloromethane, Chloroethane, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromomethane (EBD), Dibromomethane (Methylene Bromide), 1,4-Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene , 1,2-Dichloroethane, (EDC), 1,1-Dicloroethylene, 1,2-cis-Dicloroethelene, 1,2-trans-Dicloroethelene, 1,2-Dichloropropane, Methylene Chloride,(dichloromethane), 1,1,1,2- Tetrachloroethan, 1,1,2,2-Tetrachloroethan Tetrachloroethylene (PCE), 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethylene (TCE), Including hazardous waste
כולל פסולת מסוכנת									



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים			
Chemical Testing, Chromatography, GC/MS						בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC/MS			
215	A	P	Soil	קרקע	SVOC (semi Volatile Organic Compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות למחצה	In house procedure	---	Based on: EPA 8270D Compounds: Phenol, Aniline, 2-Chlorophenol, Benzyl alcohol, Acetophenone, Isophorone, 2,4-Dimethylphenol, Bis(2-chloroethoxy)methane, 2,4-Dichlorophenol, Caprolactam, 2-Methylnaphthalene, Hexachlorocyclopentadiene, 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, Biphenyl, 2-Chloronaphthalene, Acenaphthene, 2,4-Dinitrophenol, Diethylphthalate, Fluorene, Diphenylamine, Pentachlorophenol, Anthracene, Dinoseb, Di-n-butylphthalate, Fluoranthene, Pyrene, Benz(a)anthracene, Chrysene, Bis(2-ethylhexyl)phthalate, Di-n-octyl phthalate, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Pyridine Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים			
Chemical Testing, Chromatography, GC/MS						בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC/MS			
216	A	P	Soil	קרקע	VOC (Volatile Organic Compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות	In house procedure	---	Based on: EPA 8260 Compounds: Acetone, Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, Bromomethane, n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene, tert-Butylbenzene, Carbon Tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, Chloromethane, , o-Chlorotoluene, p-Chlorotoluene, Cumene (Isopropylbenzene), 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromomethane (EBD), Dibromomethane (Methylene Bromide), 1,2-Dichloroethylene, Trimethylbenzene, Vinyl Chloride, Xylenes, 1,4-Dichlorobenzene, Dichlorodifluoromethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane (EDC), 1,1-Dicloroethylene, 1,2-cis- Dicloroethylene, 1,2-trans- Dicloroethylene, 1,3- 1,2-Dichloropropane, 1,4- Dioxane Ethyl chloride, (Chloroethane), Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, , n-Hexane, Methyl Ethyl Ketone, MEK (2-Butanone), Methyl Isobutyl, Ketone - MIBK (4-methyl-2-pentanone), Methylene Chloride,(dichloromethane), MTBE ,Naphthalene, Styrene, 1,1,1,2-Tetrachloroethan, 1,1,2,2- Tetrachloroethan Tetrachloroethylene (PCE), Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethylene (TCE),1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4- Trimethylbenzene Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים		
Chemical Testing, Chromatography, IC					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, IC		
217	A	P	Effluent water	מי קולחין	Determination of anions	קביעת אניונים	In house procedure Based on :EPA 300.0 Anions: Br- , Cl- , F- , NO3 - , NO2 - , SO4 -2
218	A	P	Waste water	מי שפכים	Determination of anions	קביעת אניונים	In house procedure Based on :EPA 300.0 Anions: Br- , Cl- , F- , NO3 - , NO2 - , SO4 -2 Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
219	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Determination of anions	קביעת אניונים	In house procedure Based on :EPA 300.0 Anions: Br- , Cl- , F- , NO3 - , NO2 - , SO4 -2
220	A	P	Recreational water	מי נופש	Determination of anions	קביעת אניונים	In house procedure Based on :EPA 300.0 Anions: Br- , Cl- , F- , NO3 - , NO2 - , SO4 -2
221	A	P	Soil	קרקע	Determination of anions	קביעת אניונים	In house procedure Based on :EPA 300.0 Anions: Br- , Cl- , F- , NO3 - , NO2 - , SO4 -2 Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים		
Chemical Testing, Spectroscopy, UV/ Visible					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה / UV		
222	A	P	Effluent water	מי קולחין	Anionic surfactants as MBAS	דטרגנט אניוני	Merck Kit 1025520001 Based on: SM 5540C
223	A	P	Effluent water	מי קולחין	Adsorbable Organic bound Halogen (AOX)	הלוגן אורגני ספוח	Merck kit 1006750001 Based on: SM5320B / EN ISO-9562 AOX=DOX=TOX
224	A	P	Effluent water	מי קולחין	COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (10 to 150) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז : (10 to 150) mg/l	Merck Kit: SQ 1.14540 Based on: SM 5220D



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים		
Chemical Testing, Spectroscopy, UV/ Visible					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה / UV		
225	A	P	Effluent water	מי קולחין COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (25 to 1500) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (25 to 1500) mg/l Merck Kit: SQ 1.14541	---	Based on: SM 5220D
226	A	P	Effluent water	מי קולחין COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (500 to 10000) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (500 to 10000) mg/l Merck Kit: SQ 1.14555	---	Based on: SM 5220D
227	A	P	Effluent water	מי קולחין Total Phenols	פנול כללי In house procedure	---	Based on: SM 5530 B+D
228	A	P	Effluent water	מי קולחין Cyanide	ציאניד Merck kit 1145610001	---	Based on: SM 4500 CN'E
229	A	P	Effluent water	מי קולחין Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	כרום שש ערכי (Cr ⁺⁶) In house procedure	---	3500 CrB Based on: SM
230	A	P	Effluent water	מי קולחין Hexavalent Chromium (⁺⁶)	כרום שש ערכי (Cr ⁺⁶) Merck Kit: 1145520001	---	
231	A	P	Effluent water	מי קולחין Total and dissolved Phosphorus	זרחן כללי ומסיס In house procedure	---	Based on: SM 4500-P-B1,C
232	A	P	Effluent water	מי קולחין Nitrogen (Nitrate)	חנקן (חנקת) In house procedure	---	Based on: SM 4500 NO ₃ -N,B
233	A	P	Recreational water	מי נפש Anionic surfactants as MBAS	דטרגנט אניוני Merck Kit 1025520001	---	Based on: SM 5540C
234	A	P	Recreational water	מי נפש Adsorbable Organic bound Halogen (AOX)	הלוגן אורגני ספוח Merck kit 1006750001	---	Based on: SM5320B / EN ISO-9562 AOX=DOX=TOX
235	A	P	Recreational water	מי נפש Nitrogen (Nitrate)	חנקן (חנקת) In house procedure	---	Based on: SM 4500 NO ₃ -N,B
236	A	P	Waste water	מי שפכים Anionic surfactants as MBAS	דטרגנט אניוני Merck Kit 1025520001	---	Based on: SM 5540C Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים		
Chemical Testing, Spectroscopy, UV/ Visible					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה / UV		
237	A	P	Waste water	מי שפכים Adsorbable Organic bound Halogen (AOX)	הלוגן אורגני ספוח Merck kit 1006750001	---	Based on: SM5320B / EN ISO-9562 AOX=DOX=TOX Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
238	A	P	Waste water	מי שפכים Nitrogen (Nitrate)	חנקן (חנקיה) In house procedure	---	SM 4500 NO ₃ -N,B
239	A	P	Waste water	מי שפכים Total Phenols	פנול כללי In house procedure	---	Based on: SM 5530 B+D Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
240	A	P	Waste water	מי שפכים Cyanide	ציאניד Merck kit 1145610001	---	Based on: SM 4500 CN-E Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
241	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים Anionic surfactants as MBAS	דטרגנט אניוני Merck Kit 1025520001	---	Based on: SM 5540C
242	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים Adsorbable Organic bound Halogen (AOX)	הלוגן אורגני ספוח Merck kit 1006750001	---	Based on: SM5320B / EN ISO-9562 AOX=DOX=TOX
243	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים Cyanide	ציאניד Merck kit 1145610001	---	Based on :SM 4500 CN-E
244	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים Nitrogen (Nitrate)	חנקן (חנקיה) SM 4500 NO ₃ -N,B	---	
245	A	P	Recreational water	מי נופש COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (10 to 150) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (10 to 150) mg/l Merck Kit: SQ 1.14540	---	Based on: SM 5220D
246	A	P	Recreational water	מי נופש COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (25 to 1500) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (25 to 1500) mg/l Merck Kit: SQ 1.14541	---	Based on: SM 5220D

Date of signature 26.05.2025

Page No. 35 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים		
Chemical Testing, Spectroscopy, UV/ Visible					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה / UV		
247	A	P	Recreational water	מי נופש COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (500 to 10000) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (500 to 10000) mg/l Merck Kit: SQ 1.14555	---	Based on: SM 5220D
248	A	P	Recreational water	מי נופש Cyanide	ציאניד Merck kit 1145610001	---	Based on: SM 4500 CN'E
249	A	P	Waste water	מי שפכים COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (10 to 150) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (10 to 150) mg/l Merck Kit: SQ 1.14555	---	Based on: SM 5220D Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
250	A	P	Waste water	מי שפכים COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (25 to 1500) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (25 to 1500) mg/l Merck Kit: SQ 1.14555	---	Based on: SM 5220D Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
251	A	P	Waste water	מי שפכים COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (500 to 10000) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (500 to 10000) mg/l Merck Kit: SQ 1.14555	---	Based on: SM 5220D Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
252	A	P	Waste water	מי שפכים Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	כרום שש ערכי (Cr ⁺⁶) In house procedure	---	3500 CrB Based on: SM
253	A	P	Waste water	מי שפכים Hexavalent Chromium (⁺⁶) Concentration:	כרום שש ערכי (Cr ⁺⁶) Merck Kit: 1145520001	---	
254	A	P	Waste water	מי שפכים Nitrogen (Nitrite)	חנקן (ניטריט-חנקית) In house procedure	---	Based on: SM 4500 NO ₂ -N, B
255	A	P	Waste water	מי שפכים Polyphenols	פוליפנולים In house procedure	----	Based on: SM 5550B
256	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים Nitrogen (Nitrite)	חנקן (ניטריט-חנקית) In house procedure	---	Based on: SM 4500 NO ₂ -N, B
257	A	P	Recreational water	מי נופש Nitrogen (Nitrite)	חנקן (ניטריט-חנקית) In house procedure	---	Based on: SM 4500 NO ₂ -N, B
258	A	P	Effluent water	מי קולחין Nitrogen (Nitrite)	חנקן (ניטריט-חנקית) In house procedure	---	Based on: SM 4500 NO ₂ -N, B
259	A	P	Effluent water	מי קולחין Mercury	כספית In house procedure	---	Based on: SM 3112B

Date of signature 26.05.2025

Page No. 36 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים			
Chemical Testing, Spectroscopy, UV/ Visible						בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה / UV			
260	A	P	Effluent water	מי קולחין	Polyphenols	פוליפנולים	In house procedure	----	Based on: SM 5550B
261	A	P	Waste water	מי שפכים	Total and dissolved Phosphorus	זרחן כללי ומסיס	SM 4500-P-B1,C	---	
262	A	P	Waste water	מי שפכים	Mercury	כספית	In house procedure	---	Based on: SM 3112B
263	A	P	Soil	קרקע	Adsorbable Organic bound Halogen (AOX)	הלוגן אורגני ספוח	Merck kit 1006750001	---	Based on: SM5320B / EN ISO-9562 Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת AOX=DOX=TOX
264	A	P	Soil	קרקע	Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	כרום שש ערכי (Cr ⁺⁶)	In house procedure	---	Based on: EPA 3060A
265	A	P	Soil	קרקע	Hexavalent Chromium (⁺⁶) Concentration:	כרום שש ערכי (Cr ⁺⁶)	Merck Kit: 1145520001	---	
266	A	P	Soil	קרקע	Mercury	כספית	In house procedure	---	Based on: EPA 7471 & EPA 3051A
267	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Total and dissolved Phosphorus	זרחן כללי ומסיס	In house procedure	---	Based on: SM 4500-P-B1,C
268	A	P	Recreational water	מי נופש	Total and dissolved Phosphorus	זרחן כללי ומסיס	In house procedure	---	Based on: SM 4500-P-B1,C
269	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (10 to 150) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (10 to 150) mg/l	Merck Kit: SQ 1.14555	---	Based on: SM 5220D
270	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (25 to 1500) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (25 to 1500) mg/l	Merck Kit: SQ 1.14555	---	Based on: SM 5220D
271	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	COD-Chemical Oxygen Demand Concentration: (500 to 10000) mg/l	צריכת חמצן כימית ריכוז: (500 to 10000) mg/l	Merck Kit: SQ 1.14555	---	Based on: SM 5220D



Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Spectroscopy, IR, FTIR					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, אינפרא אדום, FTIR				
272	A	P	Stream, Rivers water	מי נהר ונחלים	Total Organic Carbon (TOC/DOC)	כלל פחמן אורגני	In house procedure	---	Based on: EN 1484 & SM 5310B
273	A	P	Effluent water	מי קולחין	Total Organic Carbon (TOC/DOC)	כלל פחמן אורגני	In house procedure	---	Based on: EN 1484 & SM 5310B
274	A	P	Recreational water	מי נופש	Total Organic Carbon (TOC/DOC)	כלל פחמן אורגני	In house procedure	---	Based on: EN 1484 & SM 5310B
275	A	P	Waste water	מי שפכים	Total Organic Carbon (TOC/DOC)	כלל פחמן אורגני	In house procedure	---	Based on: EN 1484 & SM 5310B כולל פסולת מסוכנת Including hazardous waste
276	A	P	Soil	קרקע	Total Organic Carbon (TOC/DOC)	כלל פחמן אורגני	In house procedure	---	Based on: EN 1484 & SM 5310B כולל פסולת מסוכנת Including hazardous waste



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Spectroscopy, ICP					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, ICP				
277	A	P	Waste water	מי שפכים	Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה	In house procedure	---	Based on: 3120B Metals: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, V, Zn Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
278	A	P	Effluent water	מי קולחין	Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה	In house procedure	---	Based on: 3120B Metals: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, V, Zn
279	A	P	Recreational water	מי נופש	Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה	In house procedure	---	Based on: 3120B Metals: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, V, Zn
280	A	P	Stream ,Rivers water	מי נהר ונחלים	Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה	In house procedure	---	Based on: SM 3120B Metals: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, V, Zn



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע, אגרגטים ומים				
Chemical Testing, Spectroscopy, ICP					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, ICP				
281	A	P	Soil	קרקע	Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה	In house procedure	---	Based on: EPA 6010 D Metals: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, V, Zn Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
282	A	P	Effluent water	מי קולחין	Hardness through calculation	קשיות באמצעות חישוב	SM 2340B	---	
283	A	P	Effluent water	מי קולחין	Sodium adsorption ratio using calculation	יחס ספיחת נתרן באמצעות חישוב	In house procedure	---	Based on: SM 3120 B Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת
284	A	P	Waste water	מי שפכים	Hardness through calculation	קשיות באמצעות חישוב	SM 2340B	---	
285	A	P	Waste water	מי שפכים	Sodium adsorption ratio using calculation	יחס ספיחת נתרן באמצעות חישוב	In house procedure	---	Based on: SM 3120 B Including hazardous waste כולל פסולת מסוכנת

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure		Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water					שפחת מוצרים: איכות הסביבה-קרקע, אגרגטים ומים					
Sampling & Field Testing					גום ובדיקות שדה					
286	A	M	Effluent water	מי קולחין	Chemical Sampling	דיגום כימי	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה - הנחיות לדיגום מים		---	



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water				משפחת מוצרים: איכות הסביבה- קרקע, אגרגטים ומים			
Sampling & Field Testing				דיגום ובדיקות שדה			
287	A	M	Waste water	מי שפכים Chemical Sampling	דיגום כימי	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה - הנחיות לדיגום מים	---

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health - Working Environment				משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד			
Chemical Testing, Classical Chemistry, Occupational Hygiene, Measurement of Physical Properties				בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים			
288	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים Nuisance dusts, Particulates not other wise classified-Respirable dust	אבק מטרד, חלקיקים שאינם מסווגים- אבק נשים	In house procedure	Based on: NIOSH 600
289	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים Nuisance dusts, Particulates not other wise classified-Mass	אבק מטרד, חלקיקים שאינם מסווגים--משקל	In house procedure	Based on: NIOSH 500

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health - Working Environment				משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד			
Chemical Testing, Spectroscopy, Occupational Hygiene, ICP				בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, ICP			
290	A	P	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים Trace elements	בדיקת יסודות	In house procedure	Compounds: Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, W, Zn Based on: NIOSH 7300



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health - Working Environment					משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד				
Sampling					דיגום				
291	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	1-Methoxy-2-propanol, 2-Methoxy-1-propanol, 1-Methoxy-2-propanol Acetate, 2-Methoxy-1- propanol Acetate	1-מתאוקסי 2-פרופאנול, 2-מתאוקסי 1-פרופאנול, 1-מתאוקסי 2-פרופנול אצטאט, 2-מתאוקסי 1- פ רופנול אצטאט	OSHA 99	---	OSHA=Occupational Safety & Health Administration Synonyms: Propylene glycol monomethyl acetate, Propylene glycol monomethyl ether
292	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Sevoflurane	סבופלוראן	OSHA CSI	---	
293	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	2-butoxyethanol (butyl cellosolve), 2-butoxyethyl acetate (butyl cellosolve acetate)	2-בוטוקסיאתאנול (בוטיל סלוסולב), 2-בוטוקסיאתיל אצטאט (בוטיל סלוסולב אצטאט)	OSHA 83	---	
294	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	2-methoxyethanol 2-methoxyethyl acetate 2-ethoxyethanol 2-ethoxyethyl acetate	2-מתאוקסיאתאנול 2-מתאוקסיאתיל אצטאט 2-אתוקסיאתנול 2-אתוקסיאתיל אצטאט	OSHA 53	---	Synonyms: Cellosolve Cellosolve acetate Methyl cellosolve Methyl cellosolve acetate
295	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	2-Methoxyethyl acetate	2 מתוקסיאתיל אצטאט	NIOSH 1451	---	NIOSH= The National Institute for Occupational Safety and Health
296	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Acetic acid	חומצה אצטית	NIOSH 1603	---	
297	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Acrylonitrile	אקרילוניטריל	NIOSH 1604	---	
298	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Alcohols IV	כוהלים IV	NIOSH 1403	---	Compounds: 2-Butoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Methoxyethanol
299	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Alkaline Dusts	אבק אלקלי (בסיסי)	NIOSH 7401	---	
300	A	T	Worker exposure to hazardous materials-t	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Ammonia	אמוניה	NIOSH 6015	---	



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health - Working Environment					משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד				
Sampling					דיגום				
301	A	T	Worker exposure to hazardous materials-t	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Arsenic & compounds as As	ארסן ורכובותיו כארסן	NIOSH 7900	---	
302	A	T	Worker exposure to hazardous materials-t	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Arsine	ארסין	NIOSH 6001	---	
303	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Asbestos & other fibers	אסבסט וסיבים אחרים	NIOSH 7400	---	
304	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Benzene	בנזן	NIOSH 3700	---	
305	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Benzoyl Peroxide	בנזואיל פראוקסיד	NIOSH 5009	---	
306	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Beryllium and, compounds as Be	בריליום ורכובותיו כבריליום	NIOSH 7102	---	
307	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Bromine	ברום חופשי	NIOSH 6011	---	
308	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Cadmium and compounds, as Cd	קדמיום ורכובותיו כקדמיום	NIOSH 7048	---	
309	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Carbon black	פחמן שחור	NIOSH 5000	---	
310	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Chlorine	כלורין	OSHA ID-101	---	
311	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Chloroform	כלורופורם	OSHA 5	---	
312	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Chromium and compounds, as Cr	כרום ורכובותיו ככרום	NIOSH 7024	---	
313	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Chromium, hexavalent	כרום הקסוולנט	NIOSH 7600	---	Synonyms: Chromic acid
314	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Chromium, hexavalent	כרום הקסוולנט	NIOSH 7604	---	Synonyms: Chromic acid
315	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Cobalt and compounds, as Co	קובאלט ורכובותיו כקובאלט	NIOSH 7027	---	

Date of signature 26.05.2025

Page No. 43 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health - Working Environment					משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד				
Sampling					דיגום				
316	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Diisocyanates	דיאיוציאנאט	OSHA 42	---	Synonyms: 1,6-hexamethylene diisocyanate (HDI) Toluene-2,6-diisocyanate (TDI) Toluene-2,4-diisocyanate (TDI)
317	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	dimethylformamide	דימיתילפורמאמיד	NIOSH 2004	---	
318	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Dioxane	דיאוקסן	NIOSH 1602	---	
319	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Dipropylene glycol methyl ether	דיפרופילן גליקול מתיל אתר	OSHA 101	---	
320	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Enflurane and Halothane	אנפלוראן והלותאן	OSHA 29	---	
321	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Enflurane, Halothane, Isoflurane	איופלוראן, אנפלוראן והלותאן	OSHA 103	---	
322	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Epichlorohydrin	אפיכלורוהידרין	NIOSH 1010	---	
323	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Esters I	אסטרס I	NIOSH 1450	---	Compounds: 2-Ethoxyethyl acetate, n Butyl acetate, Ethyl acrylate
324	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Ethyl alcohol	אתיל אלכוהול	OSHA 100	---	
325	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Ethylene Dibromide	אתילן דיברומיד	NIOSH 1008	---	
326	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Ethylene oxide	אתילן אוקסיד	NIOSH 1614	---	
327	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Ethylene oxide	אתילן אוקסיד	OSHA 49	---	
328	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Formaldehyde	פורמאלדהיד	NIOSH 2016	---	Synonyms: Methanal



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health - Working Environment					משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד				
Sampling					דיגום				
329	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Gluteraldehyde	גלוטראלדהיד	NIOSH 2532	---	
330	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrazine	הידראזין	NIOSH 3503	---	
331	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrocarbons, 36 °C to 126 °C BP	פחמנים ארומטיים 126 °C עד 36 °C	NIOSH 1500	---	Compounds: <i>n</i> -Hexane
332	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrocarbons, aromatic	פחמנים ארומטיים	NIOSH 1501	---	Compounds: Benzene, Styrene, Toluene, Xylene
333	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrocarbons, halogenated	פחמנים הלוגניים	NIOSH 1003	---	Compounds: Carbon tetrachloride, Chloroform, Tetrachloroethylene, 1,1,2-Trichloroethane, 1,1,1-Trichloroethane
334	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrochloric acid	חומצה הידרוכלורית	OSHA ID-174 SG	---	
335	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrofluoric acid	חומצה הידרופלואורית	NIOSH 7906	---	
336	A	P;T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Inhalable particles	חלקיקים מקטע נשאף	MDHS 14/3	---	Elements: Wood dust, Flour Dust
337	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Kerosene	קרוסין	NIOSH 1550	---	
338	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Ketones I	קטונים I	NIOSH 1300	---	Compounds: Methyl isobutyl ketone
339	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Lead	עופרת	NIOSH 7082	---	
340	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Lead	עופרת	NIOSH 7105	---	
341	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Mercury	כספית	NIOSH 6009	---	
342	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Metal & metalloid particulates	מתכת וחלקיקים מתכתיים	OSHA ID-121	---	Elements: Al, As, Cd, Cr, Co, Mn, Ni, Pb, W, Zn

Date of signature 26.05.2025

Page No. 45 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health - Working Environment					משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד				
Sampling					דיגום				
343	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Metal & metalloid particulates	מתכת וחלקיקים מתכתיים	OSHA ID-125G	---	Elements: Beryllium and Beryllium Compounds (as Be), Cadmium, Chromium, Metal and Insoluble Salts, Cobalt, Metal, Dust & Fume (as Co), Lead, Inorganic (as Pb), Nickel, Soluble Compounds (as Ni)
344	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Metalworking Fluids	נוזלי קירור	NIOSH 5524	---	
345	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methyl acrylate	מתיל אקרילאט	NIOSH 1459	---	
346	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methyl acrylate	מתיל אקרילאט	OSHA 92	---	
347	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methyl ethyl keton	מתיל אתיל קטון	NIOSH 2555	---	
348	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methyl ethyl ketone	מתיל אתיל קטון	NIOSH 2500	---	Synonyms: 2-Butanone
349	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methyl methacrylate	מתיל מתאקרילאט	NIOSH 2537	---	
350	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methylene Bis-phenyl Isocyanate (MDI)	מתילן ביספניל איזוציאנאט	OSHA 47	---	
351	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methylene chloride	מתילן כלוריד	NIOSH 1005	---	
352	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Methylene chloride	מתילן כלוריד	OSHA 59	---	
353	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Nitrous Oxide	תחמוצת חנקתית	NIOSH 6600	---	
354	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Non -Volatile Acid	חומצות בלתי נדיפות	NIOSH 7908	---	Compounds: Sulfuric Acid and Phosphoric Acid
355	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Organonitrogen pesticides	פסטיצידים אורגאנו חנקתיים	NIOSH 5601	---	

Date of signature 26.05.2025

Page No. 46 of: 50



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health - Working Environment					משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד				
Sampling					דיגום				
356	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Organophosphorus pesticides	פסטיצידים אורגאנוזרחניים	NIOSH 5600	---	
357	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Particulate mercury	כספית חלקיקית	OSHA ID-145	---	
358	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Particulates not otherwise regulated, respirable	סה"כ חלקיקים מקטע ננשם	NIOSH 600	---	
359	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Particulates not otherwise regulated, total	סה"כ חלקיקים	NIOSH 500	---	
360	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	PGME, PGMEA	פרופילן גליקול מונואתיל אתר, פרופילן גליקול מתיל אתר אצטט	NIOSH 2554	---	Compounds: 1-Methoxy-2-Propanol 1-Methoxy -2-Propyl acetate Synonyms :Propylene glucol monomethyl eter acetate
361	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Phenol	פנול	NIOSH 2546	---	
362	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Phenol	פנול	OSHA 32	---	
363	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Phosphoric Acid	חומצה זרחתית	NIOSH 7908	---	
364	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Resin acids in rosin (colophony) solder flux fume	חומצה אבייטית (קולופוני)	HSE Procedure MDHS 83/3	---	MDHS=Procedures for Determination of Hazardous
365	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Silica, crystalline	צורן דו חמצני גבישי	NIOSH 7500	---	Synonyms: Silicon dioxide
366	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Sulfuric Acid	חומצה גופרתית	NIOSH 7908	---	
367	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Tetraethyl lead (as Pb)	עופרת טטרא-אתיל כעופרת	NIOSH 2533	---	



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health - Working Environment					משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד				
Sampling					דיגום				
368	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Trace elements	בדיקת יסודות	NIOSH 7300	---	Compounds: Aluminum and compounds as Al, Arsenic and compounds as As, Cadmium and compounds as Cd,, Chromium and compounds as Cr,, Cobalt and compounds as Co, Lead compounds as pb, Nickel and compounds as Ni, Manganese and compounds as Mn, Tungsten and compounds as W, Zinc and compounds as Zn
369	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Trichloroethylene	טריכלורואתילן	NIOSH 1022	---	
370	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Tungsten (soluble / insoluble)	טונגסטן (מסיס / לא מסיס)	NIOSH 7074	---	
371	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Tungsten (soluble/insoluble)	טונגסטן (מסיס/לא מסיס)	NIOSH 7074	---	
372	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Turpentine	טרפנטין	NIOSH 1551	---	
373	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Vinyl chloride	ויניל כלוריד	NIOSH 1007	---	
374	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Volatile Acid	חומצות נדיפות	NIOSH 7907	---	Synonyms: Hydrogen Bromide, Hydrogen Chloride, Nitric Acid
375	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Zinc	אבץ	NIOSH 7030	---	



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Procedure		Opinion and Interpretation		Remarks	
Group of products: Health						משפחת מוצרים : בריאות						
Occupational Noise						רעש תעסוקתי						
376	A	T	Working Environment	סביבת העובד	Occupational noise	רעש תעסוקתי	נוהל ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית לרעש		---		Based on: ISO 9612	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method		Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Soil						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע				
Soil Sampling, Generic Soil						דיגום קרקע, קרקע כללי				
377	A	T	Soil	קרקע	VOC- Volatile Organic Compounds	חומרים אורגניים נדיפים	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע	---		
378	A	T	Soil	קרקע	SVOC- Semi Volatile Organic Compounds	חומרים אורגניים חצי נדיפים	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע	---		
379	A	T	Soil	קרקע	Non Volatile Materials	חומרים שאינם נדיפים	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע	---		
380	A	T	Soil	קרקע	Non Organic Materials	חומרים לא אורגניים	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע	---		
381	A	T	Soil	קרקע	PFAS	חומרים ממשפחת PFAS	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע	---		

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method		Opinion and Interpretation		Remarks	
Group of products: <i>Environment - Soil</i>						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע						
Soil Sampling, Soil Piles						דיגום קרקע, מערומי קרקע						
382	A	T	Soil piles	מערומי קרקע	VOC- Volatile Organic Compounds	חומרים אורגניים נדיפים	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמות או החשודה בזיהום ודיגום מוודא		---			



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 0093

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method		Opinion and Interpretation		Remarks	
Group of products: Environment - Soil						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - קרקע						
Soil Sampling, Soil Piles						דיגום קרקע, מערומי קרקע						
383	A	T	Soil piles	מערומי קרקע	SVOC- Semi Volatile Organic Compounds	חומרים אורגניים חצי נדיפים	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא		---			
384	A	T	Soil piles	מערומי קרקע	Non Volatile Materials	חומרים שאינם נדיפים	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא		---			
385	A	T	Soil piles	מערומי קרקע	Non Organic Materials	חומרים לא אורגניים	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמות או החשודה בזיהום ודיגום מוודא		---			
386	A	T	Soil piles	מערומי קרקע	PFAS	חומרים ממשפחת PFAS	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות, הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע		---			

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method		Opinion and Interpretation		Remarks	
Group of products: Environment - Chemical, Biological, Physical and Engineering Testing; Sludge Soil, Solid Waste and Surface Runoff						משפחת מוצרים: איכות הסביבה - בדיקות כימיות, ביולוגיות, פיזיקליות והנדסיות; קרקע בוצה, פסולת מוצקה ומי נגר						
Sampling						דיגום						
387	A	T	Solids (such as pails, drums, IBC, truce beds.)	מוצקים (כגון ערימות, אריזות, שקים חביות, רכים)	Composite sampling of waste	דיגום מורכב לפסולת מסוכנת	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, הנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת	---				
388	A	T	Liquids (drums &, tanks)	נוזלים (חביות ומכלים)	Composite sampling of waste	דיגום מורכב לפסולת מסוכנת	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, הנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת	---				
389	A	T	Liquids (tankers)	נוזלים במכליות	Composite sampling of waste	דיגום מורכב לפסולת מסוכנת	מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, הנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת	---				